

Apoio à Decisão: Lidando com Incertezas

Incerteza

- Falta de informação suficiente.
- Conhecimento não completo ou não correto.
- Planos condicionais podem lidar com incerteza de forma limitada.
- Ex: Plano para chegar ao aeroporto saindo 90 mins adiantado.
- Plano vai levar o passageiro ao aeroporto a tempo se:
 - o carro não quebrar
 - não faltar gasolina
 - não acontecer um acidente na estrada
 - ou com o próprio carro
 - não houver um terremoto...
- **Decisão Racional:** depende da importância relativa de vários objetivos e da probabilidade com q eles podem ser alcançados.

Lidando com Incerteza

- Exemplo simples: diagnósticos.
- Para odontologia:
 $\forall p \text{ Sintoma}(p, \text{DorDeDente}) \Rightarrow \text{Enfermidade}(p, \text{Carie})$: regra errada.
- Alternativa:
 $\forall p \text{ Sintoma}(p, \text{DorDeDente}) \Rightarrow \text{Enfermidade}(p, \text{Carie}) \vee \text{Enfermidade}(p, \text{Gengivite}) \vee \text{Enfermidade}(p, \text{SisoIncluso}) \dots$
- Disjunção pode ser ilimitada.
- Outra alternativa, regra causal:
 $\forall p \text{ Enfermidade}(p, \text{Carie}) \Rightarrow \text{Sintoma}(p, \text{DorDeDente})$: regra errada.
- Conclusão: cáries e dores de dentes não estão necessariamente relacionados.

Lidando com Incerteza

- Como representar alguma relação? Graus de incerteza ou de credibilidade (*degrees of belief* ou *degrees of truth*).
- Lógica de primeira ordem não consegue representar incerteza.
- 3 razões:
 - **Laziness**: muito trabalhoso codificar listas completas de antecedentes ou consequentes necessários para representar todas as regras, e muito ineficiente utilizar o conjunto enorme de regras.
 - **Ignorância teórica**: ciência médica (pe) não tem uma teoria completa sobre o domínio.
 - **Ignorância prática**: mesmo sabendo todas as regras, pode aparecer um paciente com dados novos q não estavam previstos.

Lidando com Incerteza

- Para lidar com incerteza: teoria das probabilidades: degree of belief, lógica fuzzy: degree of truth.
- Probabilidade fornece uma forma de resumir a incerteza proveniente de 'laziness' e ignorância.
- Pe, *80% de pacientes já tratados que têm dor de dente, têm cárie. 80% compreende:*
 - todos os casos em que reunimos todas as condições necessárias para concluir que se um paciente tem dor de dente, tem cárie,
 - todos os casos em que o paciente tem dor de dente e cárie, mas os dois não estão relacionados.

Lidando com Incerteza

- 20% compreende todas as possíveis causas de dor de dente não relacionadas por preguiça ou ignorância.
- $\text{Prob} = 0$, sentença é categoricamente falsa.
- $\text{Prob} = 1$, sentença é categoricamente verdadeira.
- **evidência**: utilizada pelo agente para atribuir novas probabilidades às proposições a partir de percepções do mundo.
- **probabilidade incondicional**: inicial.
- **probabilidade condicional**: posterior, após evidências serem obtidas.

Incerteza e Decisões Racionais

- A_{90} ou A_{120} ou A_{1440} ? O q é mais racional?
- Depende dos objetivos e do tempo q uma pessoa está preparada para esperar pelo vôo no aeroporto.
- **Preferências** diferentes para as saídas do plano.
- Pe, Uma saída de um plano pode conter fatores tais como “agente vai chegar a tempo”, e “tempo de espera no aeroporto”.
- *Utility theory*: para atribuir graus de “utilidade” de um determinado estado.

Agente baseado em Teoria da Decisão

- **Teoria da Decisão** = teoria das probabilidades + Teoria da Utilidade.
- Idéia fundamental: agente é racional sss escolher uma ação que produza o caminho mais útil, em relação a todos os possíveis resultados da ação (princípio MEU, Maximum Expected Utility).
- Agente baseado em teoria da decisão: estrutura similar ao agente lógico.
- Linguagem para representação: lógica proposicional com probabilidades. Diferença sintática entre probabilidade incondicional e condicional (como em probabilidade).

function DT-AGENT(*percept*) **returns** an *action*

static: a set probabilistic beliefs about the state of the world

calculate updated probabilities for current state based on
available evidence including current percept and previous action

calculate outcome probabilities for actions,
given action descriptions and probabilities of current states

select *action* with highest expected utility
given probabilities of outcomes and utility information

return *action*

Revisão Probabilidade

- **Probabilidade incondicional:** $P(A)$, probabilidade incondicional de que proposição A é verdadeira.
- P_e , $P(\text{Cárie}) = 0.1$, 10% de chance de que o paciente tem cárie, *na ausência de qq outra informação.*
- **Variáveis aleatórias** (ref. prob.):
 - $P(\text{Tempo}=\text{ensolarado}) = 0.7$
 - $P(\text{Tempo}=\text{nublado}) = 0.08$
- **Domínio:** possíveis valores $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ de uma variável aleatória (conjunto discreto para exemplos).
- **Convenção:** A, B, \dots para variáveis booleanas. X, Y, \dots para variáveis com vários valores.
- $\mathbf{P}(\text{Tempo}) = (0.7, 0.2, 0.08, 0.02)$: distribuição de probabilidade para a variável Tempo.

Revisão Probabilidade

- $P(a|b)$: probabilidade condicional.
- P.ex., $P(\text{carie}|\text{dorDeDente}) = 0.8$: chance de 80% do paciente ter cárie, dado que “tudo que sabemos até agora” é que ele tem dor de dente.
- $P(a | b) = \frac{P(a \wedge b)}{P(b)}$, com $P(b) > 0$
- Regra do produto: $P(a \wedge b) = P(a | b)P(b)$
- $\mathbf{P(X,Y) = P(X|Y)P(Y)}$
- Nem sempre evidência está disponível no BD: **inferência probabilística**.

Axiomas da Probabilidade

- $0 \leq P(a) \leq 1$
- $P(\text{true}) = 1, P(\text{false}) = 0$
- $P(a \vee b) = P(a) + P(b) - P(a \wedge b)$ (ref. diag Venn).
- **Propriedades:** (com $b = \neg a$)

$$P(a \vee \neg a) = P(a) + P(\neg a) - P(a \wedge \neg a)$$

$$P(\text{True}) = P(a) + P(\neg a) - p(\text{false})$$

$$1 = P(a) + P(\neg a)$$

$$p(\neg a) = 1 - P(a)$$

- **de Finetti:** Crenças inconsistentes levam agente sempre a perder ou produzir ações não desejadas. Axiomas são importantes, pq não deixam agentes criarem inconsistências.

Exemplo

Agent 1		Agent 2		Outcome for Agent 1			
Proposition	Belief	Bet	Stakes	$A \wedge B$	$A \wedge \neg B$	$\neg A \wedge B$	$\neg A \wedge \neg B$
A	0.4	A	4 to 6	-6	-6	4	4
B	0.3	B	3 to 7	-7	3	-7	3
$A \vee B$	0.8	$\neg(A \vee B)$	2 to 8	2	2	2	-8
				-11	-1	-1	-1

Agente 1 acredita na primeira coluna da tabela e em $P(a \wedge b) = 0$.

Distribuição de Probabilidade Conjunta

- $\mathbf{P}(X_1, \dots, X_n)$: atribui probabilidades a todos os possíveis *eventos atômicos*.
- *Evento Atômico*: atribuição de valores particulares para todas as variáveis, especificação completa do domínio.

	DorDeDente	\neg DorDeDente
• Pe: Carie	0.04	0.06
\neg Carie	0.01	0.89

Utilização de Distribuição de Probabilidade Conjunta

- $P(\text{carie})$: $0.06 + 0.04 = 0.10$ (Marginal probability)
- $P(\text{carie} \vee \text{dorDeDente}) = 0.04 + 0.01 + 0.06 = 0.11$
- Mecanismo de inferência pode encontrar probabilidades de uma proposição A, dada a evidência B.
- $P(\text{carie} | \text{dorDeDente}) = \frac{0.04}{0.04+0.01} = 0.80$
- Em problemas reais, não é aconselhável usar distribuição de probabilidade conjunta: não prático armazenar a tabela com 2^n entradas para n variáveis booleanas.
- sistemas de raciocínio modernos: lidam diretamente com probabilidades condicionais.

Regra de Bayes

- $P(B | A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$: teorema, lei ou regra de Bayes.
- Fundamenta a maior parte dos sistemas probabilísticos de inferência.
- Forma geral: $P(Y|X) = \frac{P(X|Y)P(Y)}{P(X)}$
- Na prática, regra de Bayes é útil, porque na maioria dos problemas temos estimativas para as duas probabilidades incondicionais e para a probabilidade condicional.
- P.ex., um médico sabe que meningite causa enrijecimento nos músculos do pescoço do paciente, em 50% dos casos.
- Tb sabe dois fatos incondicionais: a prob de um paciente ter meningite é $\frac{1}{50.000}$, e a prob de um paciente ter enrijecimento dos músculos do pescoço é $\frac{1}{20}$.

Regra de Bayes

- S = paciente tem enrijecimento do pescoço, M = paciente tem meningite.

$$P(S | M) = 0.5$$

$$P(M) = \frac{1}{50.000}$$

$$P(S) = \frac{1}{20}$$

$$P(M | S) = \frac{P(S|M)P(M)}{P(S)} = \frac{0.5 \times \frac{1}{50.000}}{\frac{1}{20}} = 0.0002$$

- ie, somente 1 em cada 5000 pacientes com enrijecimento do pescoço tem meningite.

Regra de Bayes

- conhecimento sobre diagnósticos é mais superficial do que conhecimento causal.
- se surgir uma epidemia de meningite, $P(M)$ vai subir.
- um médico que não usa regra de Bayes não vai saber como atualizar seus dados. Um médico usando regra de Bayes sabe que $P(M|S)$ cresce proporcionalmente com $P(M)$.

Regra de Bayes – Normalização

- Considere novamente a equação para calcular a probabilidade de meningite dado enrijecimento do pescoço:

$$P(M | S) = \frac{P(S|M)P(M)}{P(S)}$$

- Considere a possibilidade do paciente ter enrijecimento do pescoço e isto causar uma distensão dos músculos:

$$P(W | S) = \frac{P(S|W)P(W)}{P(S)}$$

- **probabilidade relativa:** ($P(S | W) = 0.8$ e $P(W) = \frac{1}{1000}$).

$$\frac{P(M|S)}{P(W|S)} = \frac{P(S|M)P(M)}{P(S|W)P(W)} = \frac{1}{80}$$

- ie, distensão é 80 vezes mais frequente do que meningite, dado que o paciente tem enrijecimento dos músculos do pescoço.

Regra de Bayes – Normalização

- Em alguns casos, probabilidades relativas são suficientes para tomar decisões, mas em outros casos, há necessidade de calcular números mais precisos, sem precisar utilizar $P(S)$ (probabilidade incondicional): **normalização**.

$$P(M | S) = \frac{P(S|M)P(M)}{P(S)}$$

$$P(\neg M | S) = \frac{P(S|\neg M)P(\neg M)}{P(S)}$$

Adicionando: (obs: $P(M | S) + P(\neg M | S) = 1$)

$$P(S) = P(S | M)P(M) + P(S | \neg M)P(\neg M)$$

- Substituindo na regra de Bayes:

$$P(M | S) = \frac{P(S|M)P(M)}{P(S|M)P(M)+P(S|\neg M)P(\neg M)}$$

- regra geral: $\mathbf{P(Y | X) = \alpha P(X | Y)P(Y)}$

Usando a Regra de Bayes: combinação de evidências

- Assuma:

$$P(\text{Carie} \mid \text{DorDeDente}) = 0.8$$

$$P(\text{Carie} \mid \text{MotorPrendeu}) = 0.95$$

- O que um(a) dentista pode concluir se o motor prendeu no dente em que o paciente sente dor?
- Usando tabela de distr. de prob. conjunta, bastaria consultar tabela para encontrar

$$P(\text{Carie} \mid \text{DorDeDente} \wedge \text{MotorPrendeu})$$

- Usando Bayes:

$$P(\text{Carie} \mid \text{DorDeDente} \wedge \text{MotorPrendeu}) = \frac{P(\text{DorDeDente} \wedge \text{MotorPrendeu} \mid \text{Carie})P(\text{Carie})}{P(\text{DorDeDente} \wedge \text{MotorPrendeu})}$$

Usando a Regra de Bayes: combinação de evidências

- esta forma pode levar a um número exponencial de valores de probabilidade se tivermos conjunções com mais variáveis. Por que não voltar a usar tabela de prob. conjunta neste caso?
- Polêmica entre pesquisadores que decidiram adotar métodos aproximados para tratar combinações de evidências, invés de teoria das probabilidades.

Usando a Regra de Bayes: combinação de evidências

- Em alguns domínios, Bayes pode ser simplificada e usar menos valores de probabilidades para produzir resultados:
atualização bayesiana (*bayesian updating*).

$$P(\text{Carie} \mid \text{DorDeDente}) = P(\text{Carie}) \frac{P(\text{DorDeDente} \mid \text{Carie})}{P(\text{DorDeDente})}$$

- qdo MotorPrendeu é observado, aplicamos novamente Bayes com DorDeDente como variável condicional de contexto:

$$P(\text{Carie} \mid \text{DorDeDente} \wedge \text{MotorPrendeu}) = \\ P(\text{Carie} \mid \text{DorDeDente}) \frac{P(\text{MotorPrendeu} \mid \text{DorDeDente} \wedge \text{Carie})}{P(\text{MotorPrendeu} \mid \text{DorDeDente})}$$

- Em atualização bayesiana, cada vez que uma nova evidência é observada, a crença é multiplicada por um fator que depende da nova evidência.

Usando a Regra de Bayes: combinação de evidências

- Ainda está complicado!
- $P(\text{MotorPrendeu} \mid \text{DorDeDente} \wedge \text{Carie})$ não é mais fácil de ser calculado do que $P(\text{DorDeDente} \wedge \text{MotorPrendeu} \mid \text{Carie})$!
- observação chave: cárie é causa direta da dor de dente e do motor ter agarrado ao dente, neste exemplo.
- Simplificação: **independência condicional** de DorDeDente e de MotorPrendeu, dado Carie:

$$P(\text{MotorPrendeu} \mid \text{Carie} \wedge \text{DorDeDente}) = P(\text{MotorPrendeu} \mid \text{Carie})$$

$$P(\text{DorDeDente} \mid \text{Carie} \wedge \text{MotorPrendeu}) = P(\text{DorDeDente} \mid \text{Carie})$$

- Simplificando:


$$P(\text{Carie} \mid \text{DorDeDente} \wedge \text{MotorPrendeu}) = \frac{P(\text{Carie}) \frac{P(\text{DorDeDente} \mid \text{Carie})}{P(\text{DorDeDente})} \frac{P(\text{MotorPrendeu} \mid \text{Carie})}{P(\text{MotorPrendeu} \mid \text{DorDeDente})}}{P(\text{DorDeDente} \wedge \text{MotorPrendeu})}$$

Sistemas de Raciocínio Probabilístico

- Como construir sistemas de raciocínio utilizando modelos de redes e que usem incerteza de acordo com a teoria das probabilidades?
- **Rede de Crença** ou rede bayesiana: grafo com as seguintes características:
 - Nós representam variáveis aleatórias.
 - Arcos direcionados representam ligações diretas entre variáveis aleatórias.
 - Cada nó tem uma tabela de prob. cond. que quantifica o efeito dos pais deste nó.
 - O grafo não possui ciclos (DAG).
- relativamente fácil para o expert definir as relações do que definir as probs.

Sistemas de Raciocínio Probabilístico


- Exemplo: alarme contra roubo.
- Alarme toca em duas situações: tentativa de roubo e terremoto.
- John e Mary são os vizinhos que avisam ao dono da casa se o alarme estiver tocando.
- John liga toda vez q o alarme toca e tb qdo o tel toca.
- Mary somente liga qdo o alarme toca, mas não ouve algumas vezes.
- Dada a evidência de quem ligou para o dono da casa, queremos descobrir a probabilidade de ter havido roubo.



Sistemas de Raciocínio Probabilístico

- Rede somente representa ligações diretas, causais.
- Nada é informado sobre Mary ouvir música alta ou de John confundir o tel com o alarme.
- Tabela de probabilidades condicionais:

Roubo	Terr	$P(\textit{Alarme} \mid \textit{Roubo}, \textit{Terr})$
T	T	0.950 0.050
T	F	0.950 0.050
F	T	0.290 0.710
F	F	0.001 0.999



Semântica das Redes de Crenças

- Duas formas de entender:
 - representação da distribuição de probabilidade conjunta. Útil para **construir** redes.
 - conjunto de sentenças condicionalmente independentes. Útil para projetar procedimentos de inferência.
- Representando distribuição de probabilidade conjunta:
 - cada entrada na tabela pode ser calculada através da info na rede.
 - uma entrada genérica representa a probabilidade de uma conjunção de valores atribuídos a cada variável:

$$P(X_1 = x_1 \wedge \dots \wedge X_n = x_n).$$

$$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i \mid Pais(X_i))$$

Construção de Redes de Crenças

- cada entrada na tabela é representada pelo produto dos elementos apropriados das tabelas de probabilidades condicionais (TPCs).
- TPCs fornecem uma representação decomposta da distribuição conjunta.
- Exemplo:

$$P(J \wedge M \wedge A \wedge \neg B \wedge \neg E) = P(J | A)P(M | A)P(A | \neg B \wedge \neg E)P(\neg B)P(\neg E) = 0.9 \times 0.7 \times 0.001 \times 0.999 \times 0.998 = 0.00062$$

- Métodos melhores do que obter a tabela inteira de distribuição de probabilidade conjunta.

Construção de Redes de Crenças

- Método para construir redes de crenças:
 - Rede é construída de forma que cada nó é condicionalmente independente dos seus predecessores, dada a probabilidade dos seus pais.
 - equação $P(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i \mid Pais(x_i))$ usada para guiar o engenheiro de conhecimento a construir a topologia da rede.
 - Para construir uma rede de forma que esta tenha a estrutura correta para o domínio, escolhe-se nós pais adequados para garantir que cada nó é condicionalmente independente de seus antecessores.

Construção de Redes de Crenças

- Em geral:

$\mathbf{P}(X_i \mid X_{i-1}, \dots, X_1) = P(X_i \mid Pais(X_i))$, desde que $Pais(X_i)$ seja subconjunto ou igual a $\{x_{i-1}, \dots, x_1\}$

- Esta condição é alcançada desde que se rotule os nós da rede em qq ordem q seja consistente com a ordem parcial implícita na estrutura do grafo.
- Ex: Mary telefona: não é **diretamente** influenciado por tentativa de assalto ou terremoto. É influenciado pelo efeito de tentativa de assalto ou terremoto, ou seja, soar o alarme.
- o Fato de John telefonar tb não tem influência direta sobre o fato de Mary telefonar. Neste caso temos independência condicional:

$\mathbf{P}(MaryTel \mid JohnTel, Alarme, Terr, Assalto) =$

$\mathbf{P}(MaryTel \mid Alarme)$

Construção de Redes de Crenças

- Procedimento geral para construção de redes:
 1. Escolha o conj de variáveis X_i relevantes que descrevam o domínio.
 2. Escolha ordem para as variáveis.
 3. Eqto há vars:
 - a) Pegue uma var X_i e adicione um nó na rede para X_i .
 - b) Construir $Pais(X_i)$ com um conj mínimo de nós que já estejam na rede, tal que a prop de indep cond seja satisfeita.
 - c) Defina a tabela de prob cond p/ X_i .

Construção de Redes de Crenças

- Procedimento garante que a rede é acíclica.
- Rede não contém valores de probabilidades redundantes.
- Garante que axiomas da prob não são violados.

Compactação e Ordenação de Nós

- Redes de crenças + **compactas** do que distribuição de prob conjunta.
- Sistemas **localmente estruturados** ou esparsos com info distribuída pelos nós.
- Crescimento polinomial.
- Em redes de crenças, podemos assumir que para a maioria dos domínios, cada variável aleatória é diretamente influenciada por no max k outras vars (nós pais).
- Qtde necessária de números para a TPC de cada nó: 2^k .
- Para a rede completa (n nós): $n2^k$.

Compactação e Ordenação de Nós

- Ex concreto: rede com 20 nós e no max 5 pais p/ cada nó:
 - redes de crença: 640 números.
 - tabela de distr de prob conj: ordem de 10^6 números.
- Número de links extra na rede = maior precisão, mas pode não se justificar devido ao aumento do tamanho das tabelas.
- Regra geral: adicionar à rede primeiro os nós causadores de algum efeito e depois seus efeitos.

Representação de TPCs

- Problema: escolher as probs condicionais das TPCs.
- Relação entre pais e filhos pode se encaixar numa distribuição canônica. Neste caso, probs podem ser especificadas através de nomes e talvez parms adicionais.
- Ex mais simples: nós determinísticos, probs são iguais as probs dos pais.
- Nós não determinísticos: relação *ruidosa* OU.
- Representação das probs:
 - Se todos os pais F, nó de saída F, com 100% de certeza.
 - Se apenas 1 dos pais é V, nó de saída é F com prob = parâmetro ruidoso daquele nó pai que é V.
- Ex: $P(\text{Febre} \mid \text{Resf}) = 0.4$, $P(\text{Febre} \mid \text{Gripe}) = 0.8$ e $P(\text{Febre} \mid \text{Mal}) = 0.9$


Resf	Gripe	Mal	P(Febre)	P(\neg Febre)
F	F	F	0.0	1.0
F	F	V	0.9	0.1
F	V	F	0.8	0.2
F	V	V	0.98	$0.02 = 0.2 \times 0.1$
V	F	F	0.4	0.6
V	F	V	0.94	$0.06 = 0.6 \times 0.1$
V	V	F	0.88	$0.12 = 0.6 \times 0.2$
V	V	V	0.988	$0.012 = 0.6 \times 0.2 \times 0.1$

Relações de Independência Condicional

- Necessidade: saber se relações de independência condicional mais gerais (não somente de pais p/ filhos) existem para poder obter mecanismos de inferência capazes de responder consultas do tipo: “Existe algum conj de nós X independente de outro conj Y , dado conj de evidências E ?”
- Método: **direction-dependent separation** ou **d-separation** (separação-d).
- separação-d: *se todo ramo não dirigido de um nó em X para um nó em Y é d-separado por E , então X e Y são condicionalmente independentes, dado E .*
- Um conj de nós E d-separa dois conj X e Y se todo ramo não dirigido de um nó em X para um nó em Y estiver **bloqueado**, dado E .

Relações de Independência Condicional

- Um ramo está bloqueado, dado um conj de nós E , se houver um nó Z no caminho tal que uma das três condições é satisfeita:
 1. Z está em E e Z tem um arco incidente e outro não incidente.
 2. Z está em E e Z tem ambos os arcos não incidentes.
 3. Nem Z nem nenhum descendente de Z estão em E , e ambos os arcos incidem em Z .



Inferência em Redes de Crenças


- Objetivo principal: computar distribuição de probabilidade posterior para um conj de variáveis de consulta, dados valores exatos para variáveis de evidência: $P(Cons | Evidencia)$.
- A princípio, qq nó pode servir como consulta ou evidência.
- Duas funções: BELIEF_NET_TELL p/ incluir novas evidências na rede e BELIEF_NET_ASK p/ computar novas probs p/ as variáveis de consulta.

Inferência em Redes de Crenças

- **Diagnósticas:** $P(\textit{Assalto} \mid \textit{JohnTel})$ (efeitos p/ as causas).
- **Causais:** $P(\textit{JohnTel} \mid \textit{Assalto})$ (causas p/ os efeitos).
- **Inter-causais:** $P(\textit{Assalto} \mid \textit{Alarme} \wedge \textit{Terr})$.
- **Mistas:** combinação de 1 ou mais dos casos acima.
- Redes de crenças ainda podem ser usadas para:
 - tomar decisões baseadas em probs na rede e em funções de utilidade do agente.
 - decidir quais variáveis de evidência observar para obter info mais útil.
 - fazer “análise de sensibilidade” para entender aspectos do modelo que têm $>$ impacto nas probs das vars de consulta.
 - Explicar os resultados da inferência probabilística para o usuário.

Inferência em Redes de Crenças

- Algoritmo BELIEF_NET_ASK análogo ao backward-chain, faz inferências a partir das variáveis de consulta até encontrar alguma evidência.
- Algoritmo funciona somente para redes “singly connected”, onde há no máximo um ramo não dirigido entre quaisquer dois nós da rede: **poli-árvores**.
- Algoritmos para redes mais gerais usam algoritmos poli-árvore como sub-rotinas.



Inferência em Redes de Crenças

- Nó X tem pais U e filhos Y .
- “singly connected” significa que todos os blocos são disjuntos e não têm links.
- X é a variável de consulta.
- Objetivo: computar $P(X | E)$.
- Conjunto de **suporte causal**: variáveis de evidência “acima” de X que estão conectadas a X através dos pais.
- Conjunto de **suporte evidencial**: variáveis de evidência “abaixo” de X que estão conectadas a X através dos filhos.
- $E_{U_i|X}$: evidências conectadas com todos os nós U_i , *exceto* via o ramo que passa por X .

Inferência em Redes de Crenças

- Estratégia geral:
 - Representar $\mathbf{P}(X | E)$ em termos de contribuições de E_X^+ e E_X^- .
 - Computar a contribuição de E_X^+ através do seu efeito nos pais de X. Obs: computar os efeitos dos pais de X em X pode ser feito de forma recursiva.
 - Computar a contribuição de E_X^- através do seu efeito nos pais de X. Obs: computar os efeitos dos pais de X em X pode ser feito de forma recursiva.
- Método: aplicar Bayes, outros métodos padrão de prob, simplificações (independência condicional).

Inferência em Redes de Crenças

- $\mathbf{P}(X | E) = \mathbf{P}(X | E_X^-, E_X^+) = \frac{\mathbf{P}(E_X^- | X, E_X^+) \mathbf{P}(X | E_X^+)}{\mathbf{P}(E_X^- | E_X^+)}$
- Como X d-separa E_X^+ de E_X^- na rede, podemos usar indep cond p/ simplificar primeiro termo do numerador. Tb podemos usar $\frac{1}{\mathbf{P}(E_X^- | E_X^+)}$ como cte de normalização:
- $\mathbf{P}(X | E) = \alpha \mathbf{P}(E_X^- | X) \mathbf{P}(X | E_X^+)$
- $\mathbf{P}(X | E_X^+) = \sum_u \mathbf{P}(X | \mathbf{u}, E_X^+) P(\mathbf{u} | E_X^+)$
- $\mathbf{P}(X | E_X^+) = \sum_u \mathbf{P}(X | \mathbf{u}) \prod_i \mathbf{P}(u_i | E_X^+)$
- $\mathbf{P}(X | E_X^+) = \sum_u \mathbf{P}(X | \mathbf{u}) \prod_i \mathbf{P}(u_i | E_{U_i|X})$

Inferência em Redes de Crenças

- Sejam Z_i pais de Y_i e z_i , um conj de valores para Z_i .

$$\mathbf{P}(E_X^- | X) = \prod_i \mathbf{P}(E_{Y_i|X}^- | X)$$

$$\mathbf{P}(E_X^- | X) = \prod_i \sum_{y_i} \sum_{z_i} \mathbf{P}(E_{Y_i|X}^- | X, y_i, z_i) \mathbf{P}(y_i, z_i | X)$$

- Decompondo $E_{Y_i|X}$ em dois componentes independentes $E_{Y_i}^+$ e $E_{Y_i}^-$

$$\mathbf{P}(E_X^- | X) = \prod_i \sum_{y_i} \sum_{z_i} \mathbf{P}(E_{Y_i}^- | X, y_i, z_i) \mathbf{P}(E_{Y_i}^+ | X, y_i, z_i) \mathbf{P}(y_i, z_i | X)$$

$$\mathbf{P}(E_X^- | X) = \prod_i \sum_{y_i} \mathbf{P}(E_{Y_i}^- | y_i) \sum_{z_i} \mathbf{P}(E_{Y_i}^+ | z_i) \mathbf{P}(y_i, z_i | X)$$

Inferência em Redes de Crenças

- Aplicando Bayes a $\mathbf{P}(E_{Y_i|X}^+ | z_i)$:


$$\mathbf{P}(X | E_X^-) = \prod_i \sum_{y_i} \mathbf{P}(E_{Y_i}^- | y_i) \sum_{z_i} \frac{P(z_i | E_{Y_i|X}^+) P(E_{Y_i|X}^+)}{P(z_i)} \mathbf{P}(y_i, z_i | X)$$

...

$$\mathbf{P}(X | E_X^-) = \beta \prod_i \sum_{y_i} P(E_{Y_i}^- | y_i) \sum_{z_i} P(y_i | X, z_i) \prod_{z_i} P(z_{ij} | E_{Z_{ij}|Y_i})$$

- $P(E_{Y_i}^- | y_i)$ é uma instância recursiva de $P(E_X^- | X)$.
- $P(y_i | X, z_i)$ é tirada diretamente da TPC de Y_i .
- $P(z_{ij} | E_{Z_{ij}|Y_i})$ é uma instância recursiva de $P(X | E)$.

Inferência em Redes de Crenças Multiplamente conectadas



Inferência em Redes de Crenças Multiplamente conectadas

- Três classes de algoritmos:
 - **Clustering**: transforma a rede em uma poli-árvore probabilisticamente equivalente, mas com topologia diferente.
 - **Condicionamento**: oposto de clustering, transforma a rede em várias poli-árvores através da instanciação de valores para as variáveis aleatórias. Avalia a poli-árvore para cada instância diferente.
 - **Simulação estocástica** (ou amostragem lógica): calcula uma prob aproximada através de simulações repetidas do mundo descrito pela rede, observando a frequência com que eventos relevantes acontecem.
 - Em geral: inferência exata em redes de crenças é um problema NP-difícil.

$$P(C) = .5$$


Cloudy

Spr+Rain

Wet
Grass

S+R	P(W)
T T	.99
T F	.90
F T	.90
F F	.00

C	P(S+R=x)			
	TT	TF	FT	FF
T	.08	.02	.72	.18
F	.40	.10	.40	.10



Engenharia do Conhecimento para Raciocínio Probabilístico

- Decidir sobre o que falar.
- Decidir sobre o vocabulário de variáveis aleatórias.
- Codificar o conhecimento sobre as relações de dependências entre as variáveis.
- Codificar uma descrição de uma instância específica do problema.
- Colocar consultas ao procedimento de inferência.

Exemplo Prático de Rede Bayesiana [Burnside, AMIA 2005]




Figure 4.1 Expert Bayesian Network for Mammography

Outras Abordagens

- Por que? Falta de credibilidade em métodos probabilísticos para solução de problemas devido ao crescimento exponencial das tabelas e algoritmos de redes de crenças ainda não conhecidos.
- Probabilidade é numérica (!). Raciocínio humano é mais “qualitativo” que “quantitativo”. Principal abordagem qualitativa: **default reasoning**, conclusões não são confiáveis com certo grau, mas acreditadas até que uma razão melhor é encontrada para acreditar em outra coisa.
- Sistemas **baseados em regras**: baseados em sistemas lógicos baseados em regras, mas com anotações nos programas para representar incerteza.

Outras Abordagens

- **Dempster-Shafter theory:** utiliza graus de confiança em intervalos (além de tratar de incerteza, trata de ignorância).
- **Lógica Nebulosa:** representa o conhecimento “vago”. Um evento pode ser +/- verdadeiro. Por exemplo, $T(A \wedge B) = \min(T(A), T(B))$, onde T é uma função de verdade nebulosa. $T(A \vee \neg A) \neq T(True)$. Ex de linguagem: FRIL (Univ of Bristol, Jim Baldwin, Lotfi Zadeh).