



Árvores Binárias de Pesquisa Equilibradas

Pedro Ribeiro

DCC/FCUP

2020/2021




Árvores Binárias de Pesquisa - Motivação

- Seja S um conjunto de objectos/itens "**comparáveis**":
 - ▶ Sejam a e b dois objectos.
São "comparáveis" se for possível dizer se $a < b$, $a = b$ ou $a > b$.
 - ▶ Um exemplo seriam números, mas poderiam ser outra coisa (alunos com um nome e nº mecanográfico; equipas com pontos, golos marcados e sofridos, ...)
- Alguns possíveis **problemas** de interesse:
 - ▶ Dado um conjunto S , determinar se **um dado item está em S**
 - ▶ Dado um conjunto S **dinâmico** (que sofre alterações: adições e remoções), determinar se **um dado item está em S**
 - ▶ Dado um conjunto S **dinâmico** determinar **o maior/menor** item de S
 - ▶ Dado um conjunto S **dinâmico** determinar os elementos que estão contido num intervalo $[a, b]$
 - ▶ **Ordenar** um conjunto S
 - ▶ ...


● Árvores Binárias de Pesquisa!

Árvores Binárias - Terminologia



- Ao predecessor (único) de um nó, chamamos **pai**
 - ▶ Exemplo: O pai de B é A; o pai de C também é A
- Os sucessores de um nó são os seus **filhos**
 - ▶ Exemplo: Os filhos de A são B e C
- O **grau** de um nó é o seu número de filhos
 - ▶ Exemplo: A tem 2 filhos, C tem 1 filho
- Uma **folha** é um nó sem filhos, ou seja, de grau 0
 - ▶ Exemplo: D, E e F são nós folha
- A **raiz** é o único nó sem pai
- Uma **subárvore** é um subconjunto de nós (ligados) da árvore
 - ▶ Exemplo: {B,D,E} são uma sub-árvore


Árvores Binárias - Terminologia



- Os arcos que ligam os nós, chamam-se **ramos**
- Chama-se **caminho** à sequência de ramos entre dois nós
 - ▶ Exemplo: *A-B-D* é o caminho entre A e D
- O **comprimento** de um caminho é o número de ramos nele contido;
 - ▶ Exemplo: *A-B-D* tem comprimento 2
- A **profundidade** de um nó é o comprimento do caminho desde a raiz até esse nó (a profundidade da raiz é zero);
 - ▶ Exemplo: *B* tem profundidade 1, *D* tem profundidade 2
- A **altura** de uma árvore é a profundidade máxima de um nó da árvore
 - ▶ Exemplo: *A* árvore da figura tem altura 2

Árvores Binárias de Pesquisa - Conceito


- Para **todos** os nós da árvore, deve acontecer o seguinte:
o valor do nó é maior que os valores todos os nós da sua subárvore esquerda e menor que os valores de todos os nós da sua subárvore direita



Árvores Binárias de Pesquisa - Exemplos


- Para **todos** os nós da árvore, deve acontecer o seguinte:
o valor do nó é maior que os valores todos os nós da sua subárvore esquerda e menor que os valores de todos os nós da sua subárvore direita

Árvore 1




Árvore Binária de Pesquisa

Árvore 2




Árvore Binária de Pesquisa

Árvore 3



Não é Árvore Binária de Pesquisa

Árvore 4




Não é Árvore Binária de Pesquisa

- Nas árvores 1 e 2 as condições são respeitadas
- Na árvore 3 o nó 7 está à esquerda do nó 5 mas $7 > 5$
- Na árvore 4 o nó 2 está à direita do nó 3 mas $2 < 3$


Árvores Binárias de Pesquisa

Consequências




- O **menor** valor de todos está... no **nó mais à esquerda**
- O **maior** valor de todos está... no **nó mais à direita**

Árvores Binárias de Pesquisa - Pesquisar um valor



- Começar na raiz, e ir percorrendo a árvore
- Escolher ramo esquerdo ou direito consoante o valor seja menor ou maior que o nó "actual"

Árvores Binárias de Pesquisa - Pesquisar um valor



contains(4) ?

false

- Começar na raiz, e ir percorrendo a árvore
- Escolher ramo esquerdo ou direito consoante o valor seja menor ou maior que o nó "actual"

Árvores Binárias de Pesquisa - Pesquisar um valor

- **Pesquisar valores** em árvores binárias de pesquisa:

Pesquisa numa árvore binária de pesquisa

`contains(T, v):`

Se `Nulo(T)` então

devolver *false*

Senão se $v < T.valor$ então

devolver `contains($T.esquerdo, v$)`


Senão se $v > T.valor$ então

devolver `contains($T.direito, v$)`

Senão

devolver *true*

Árvores Binárias de Pesquisa - Inserir um valor



- Começar na raiz, e ir percorrendo a árvore
- Escolher ramo esquerdo ou direito consoante o valor seja menor ou maior que o nó "actual"
- Inserir na posição folha correspondente

Nota: Normalmente **se valor for igual a um já existente...** não se insere. Caso desejemos ter valores repetidos (um *multiset*) temos de ser coerentes e assumir sempre uma posição (ex: sempre à esquerda, ou seja, nós do ramo esquerdo seriam \leq e nós do ramo direito seriam $>$)

Árvores Binárias de Pesquisa - Inserir um valor

- **Inserir valores** em árvores binárias de pesquisa:

Inserir numa árvore binária de pesquisa

$\text{insert}(T, v)$:

Se $\text{Nulo}(T)$ então

 devolver $\text{Novo N\u00f3}(v)$

Sen\u00e3o se $v < T.\text{valor}$ então

 devolver $T.\text{esquerdo} = \text{insert}(T.\text{esquerdo}, v)$


Sen\u00e3o se $v > T.\text{valor}$ então

 devolver $T.\text{direito} = \text{insert}(T.\text{direito}, v)$

Sen\u00e3o

 devolver T







Árvores Binárias de Pesquisa - Remover um valor



- Começar na raiz, e ir percorrendo a árvore até encontrar o valor
- Ao retirar o valor o que fazer a seguir?
 - ▶ Se o nó que retiramos só tiver um ramo filho, basta "subir" esse filho até à posição correspondente
 - ▶ Se tiver dois ramos filhos, os candidatos a ficarem nessa posição são:
 - ★ O maior nó do ramo esquerdo, ou
 - ★ O menor nó do ramo direito


Árvores Binárias de Pesquisa - Remover um valor

- Depois de encontrar o nó é preciso decidir **como o retirar**
 - ▶ Casos possíveis (se não não for folha):




Árvores Binárias de Pesquisa - Remover um valor

Exemplo com dois filhos



Árvores Binárias de Pesquisa - Remover um valor

Exemplo só com um filho



Árvores Binárias de Pesquisa - Visualização

- Podem visualizar a pesquisa, inserção e remoção (experimentem o url indicado):

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BST.html>

Binary Search Tree

Insert Delete Find Print

Searching for 0007 : 0007 = 0007 (Element found!)

```
graph TD; 0010((0010)) --> 0005((0005)); 0010 --> 0014((0014)); 0005 --> 0002((0002)); 0005 --> 0007((0007));
```

Animation Paused

Skip Back Step Back play Step Forward Skip Forward Animation Speed

Árvores Binárias de Pesquisa - Complexidade


- Como caracterizar o **tempo que cada operação demora**?
 - ▶ Todas as operações procuram um nó percorrendo a **altura** da árvore

Complexidade de operações numa árvore binária de pesquisa

Seja h a altura de uma árvore binária de pesquisa T . A complexidade de descobrir o mínimo, o máximo ou efetuar uma pesquisa, uma inserção ou uma remoção em T é $\mathcal{O}(h)$.

Desquilíbrio numa Árvore Binária de Pesquisa

- O **problema** do método anterior:




A altura da árvore pode ser da ordem de $\mathcal{O}(n)$ (n , número de elementos)


(a altura depende da ordem de inserção e existem ordens "más")

Árvores equilibradas


- Queremos árvores... **equilibradas**



vs




- Numa árvore equilibrada com n nós, a altura é ... $\mathcal{O}(\log n)$



Árvores equilibradas

Dado um conjunto de números, **por que ordem inserir** numa árvore binária de pesquisa para que fique o mais equilibrada possível?


Resposta: “*pesquisa binária*” - se os números estiverem ordenados, inserir o elemento do meio, partir a lista restante em duas nesse elemento e inserir os restantes elementos de cada metade pela mesma ordem



Altura para uma ordem aleatória

Altura de uma árvore com elementos aleatória

Se inserirmos n elementos por uma ordem completamente aleatória numa árvore binária de pesquisa, a sua *altura esperada* é $\mathcal{O}(\log n)$



- Se tiverem curiosidade em ver uma prova espreitem o capítulo 12.4 do livro *"Introduction to Algorithms"* (não é necessário saber para exame)
- Para dados puramente *aleatórios*, a altura média é portanto $\mathcal{O}(\log n)$ à medida que vamos inserindo e removendo

Estratégias de Balanceamento

- E se não soubermos os elementos todos à partida e tivermos de **dinamicamente** ir inserindo e removendo elementos?
(e querendo precaver contra "más ordens" de inserção/remoção)
- Existem estratégias para garantir que a complexidade das operações de pesquisar, inserir e remover são melhores que $\mathcal{O}(n)$

Árvores equilibradas:
(altura $\mathcal{O}(\log n)$)


- ▶ **AVL Trees**
- ▶ **Red-Black Trees**
- ▶ Splay Trees
- ▶ Treaps

Outras estruturas de dados:

- ▶ Skip List
- ▶ Hash Table
- ▶ Bloom Filter

Estratégias de Balanceamento

- Caso simples: **como balancear** a árvore seguinte (entre parentesis está a altura):



Esta operação base chama-se de **rotação à direita**

Estratégias de Balanceamento

- As operações de rotação relevantes são as seguintes:
 - Note que é preciso não quebrar a condição de ser árvore binária de pesquisa

Rotação à direita




Rotação à esquerda




Árvores AVL

Árvore AVL

É uma árvore binária de pesquisa que garante que para cada nó da árvore, a altura da subárvore da esquerda e da subárvore da direita **diferem no máximo em uma unidade (invariante de altura)**.



Árvore AVL




Não Árvore AVL


- Quando se inserem ou removem nós, alteramos a árvore de forma a manter o invariante da altura

Árvores AVL

- **Inserir** numa árvore AVL funciona como inserir numa árvore binária de pesquisa qualquer, porém, a árvore pode deixar de ser balanceada (de acordo com o invariante de altura)
- Os seguintes casos podem ocorrer:



Desnível de 2 para a esquerda




Desnível de 2 para a direita

- Vejamos como corrigir o primeiro com as rotações simples, **corrigir o segundo é análogo** mas com as rotações para o lado contrário

Árvores AVL

- Dentro do primeiro caso, temos duas possibilidades da forma da árvore AVL
- A primeira:




Correção à esquerda, caso 1

Corrige-se efetuando uma rotação para a direita a começar em X

- Nota: a altura de Y_2 pode ser $h + 1$ ou h , esta correção funciona para ambos os casos

Árvores AVL

- A segunda:




Correção à esquerda, caso 2

Corrige-se efetuando uma rotação para a esquerda a começar em Y , seguida de uma rotação à direita a começar em X


- Nota: a altura de Y_{12} ou de Y_{22} pode ser h ou $h - 1$, esta correção funciona para ambos os casos

- Ao inserir nós **causamos desníveis** nas alturas das subárvores de nós
- Para os corrigir, aplicam-se operações de rotação **ao longo do caminho** onde foi inserido o novo nó
- Existem **dois tipos de desnível**: um à esquerda e um à direita, análogos
- Cada tipo de desnível tem **dois casos possíveis**, que se resolvem com diferentes aplicações de rotações


- **Exemplo** de inserções de nós:




- **Exemplo** de inserções de nós:



- **Exemplo** de inserções de nós:




- **Exemplo** de inserções de nós:




Árvores AVL

- **Exemplo** de inserções de nós:




Árvores AVL

- **Exemplo** de inserções de nós:




Árvores AVL

- **Exemplo** de inserções de nós:




Árvores AVL

- **Exemplo** de inserções de nós:



Árvores AVL

- **Exemplo** de inserções de nós:



- Para **remover elementos**, aplicamos a mesma ideia da inserção
- Primeiro, encontra-se o nó a remover
- Aplica-se uma das modificações vistas para o caso das árvores binárias de pesquisa
- Aplicam-se rotações conforme os casos analisados ao longo do caminho do nó removido até à raiz

Árvores AVL

- Para a operação de **procura**, apenas se percorre no máximo a altura da árvore
- Para a operação de **inserção**, percorre-se a altura da árvore e aplicam-se no máximo duas rotações (porquê só duas?), que duram tempo $\mathcal{O}(1)$
- Para a operação de **remoção**, percorre-se a altura da árvore e aplicam-se no máximo duas rotações por cada nó no caminho da altura
- Conclui-se que a complexidade de cada operação é $\mathcal{O}(h)$, onde h é a altura da árvore


Qual é a altura máxima da árvore?

- Para calcular o **pior caso** da altura de uma árvore a qualquer momento faremos o seguinte exercício:
 - ▶ Qual a menor árvore AVL (válida segundo o invariante da altura) com altura exatamente h ?
 - ▶ Chamaremos ao número de nós numa árvore com altura h de $N(h)$


Árvores AVL




Altura 0




Altura 1



Altura 2



Altura 3



Altura 4

Árvores AVL

- Sumarizando:
 - ▶ $N(0) = 1$
 - ▶ $N(1) = 2$
 - ▶ $N(2) = 4$
 - ▶ $N(3) = 7$
 - ▶ $N(4) = 12$
 - ▶ ...
 - ▶ $N(h) = N(h-2) + N(h-1) + 1$
- Tem um comportamento semelhante à da sequência de Fibonacci!
- Recordando das aulas de álgebra linear:
 - ▶ $N(h) \approx \phi^h$
 - ▶ $\log(N(h)) \approx \log(\phi)h$
 - ▶ $h \approx \frac{1}{\log(\phi)} \log(N(h))$

A altura h de uma árvore AVL com n nós obedece a: $h \leq 1.44 \log(n)$

- **Vantagens** das árvores AVL:

- ▶ Operações de pesquisa, inserção e remoção com complexidade garantida de $\mathcal{O}(\log n)$;
- ▶ Pesquisa muito eficiente (em relação a outras estruturas semelhantes), pois o limite para a altura de $1.44 \log(n)$ é pequeno;

- **Desvantagens** das árvores AVL:

- ▶ Implementação complexa (podemos simplificar a remoção usando uma técnica de *lazy delete*, semelhante à ideia de reconstruir);
- ▶ Implementação requer mais dois *bits* de memória por nó (para guardar o desnível de alturas);
- ▶ Inserção e remoção menos eficientes (em relação a outras estruturas semelhantes) por ter de garantir uma altura máxima menor;
- ▶ As rotações alteram frequentemente a estrutura da árvore (o que não é bom para estruturas que sejam guardadas em disco);

Árvores AVL

- O nome AVL vem dos autores: G. **A**delson-**V**elsky e E. **L**andis. O artigo original que as descreve é de 1962 (*"An algorithm for the organization of information"*, Proceedings of the USSR Academy of Sciences)
- Podem usar um visualizador de AVL Trees para "brincar" um pouco com o conceito e verem como são feitas as inserções, remoções, rotações, etc.

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/AVLtree.html>

AVL Tree


Insert: 4 Delete Find Print

Animation Completed

Skip Back Step Back Pause Step Forward Skip Forward Animation Speed

Árvores Red-Black

- Vamos explorar agora um outro tipo de árvores binárias "equilibradas" conhecidas como **red-black** trees
- Este tipo de árvores surgiu como uma "adaptação" da ideia das **árvores 2-3-4** para árvores binárias




- O artigo original é de 1978 e foi escrito por L. Guibas e R. Sedgwick ("*A Dichromatic Framework for Balanced Trees*")
- Os autores dizem que se usaram as cores preta e vermelha porque eram as que ficavam melhor quando impressas e eram as cores das canetas que tinham para desenhar as árvores :)

Árvores Red-Black


Árvore Red-Black

É uma árvore binária de pesquisa onde cada nó é preto ou vermelho e:


- **(root property)** A raiz da árvore é preta
- **(leaf property)** As folhas são nós (nulos/vazios) pretos
- **(red property)** Os filhos de um nó vermelho são pretos
- **(black property)** Para cada da nó, um caminho para qualquer uma das suas folhas descendentes tem o mesmo número de nós pretos



Árvore Red-Black




Não é Árvore Red-Black
("red property" não respeitada)



Não é Árvore Red-Black
("black property" não respeitada)

Árvores Red-Black


- Por uma questão visual, por vezes as imagens mostradas podem não conter os nós "nulos", mas podem assumir que eles existem
Aos nós não nulos chamamos de **nós internos**.



- O n° de nós pretos no caminho de um nó n até às suas folhas (não incluindo o próprio nó) é conhecido como **black height** e pode ser escrito como $bh(n)$
 - ▶ Ex: $\rightarrow bh(12) = 2$ e $bh(21) = 1$

Árvores Red-Black

- Que tipo de "balanceamento" garantem as restrições dadas?
- Se $bh(n) = k$, então um caminho do nó n até uma folha tem:
 - ▶ No mínimo k nós (todos pretos)
 - ▶ No máximo $2k$ nós (alternando vermelho e preto)*[relembra que não podem existir dois nós vermelhos seguidos]*
- A altura de um ramo pode então ser duas vezes maior que a de um ramo irmão (mas não mais que isso)
[nas árvores AVL a diferença máxima de alturas não excedia 1]



Red-Black Trees


Teorema - Altura de uma árvore *Red-Black*

Uma árvore red-black com n nós tem altura $h \leq 2 \times \log_2(n + 1)$

[ou seja, a altura h de uma red-black tree é $\mathcal{O}(\log n)$]

Intuição:

Vamos fazer *merge* dos nós "vermelhos" com os seus pais "pretos":




- Este processo produz uma árvore onde os nós têm 2, 3 ou 4 filhos
- Esta árvore 2-3-4 tem as folhas a uma altura uniforme de h' (onde h' é a *black height*)

Red-Black Trees

Teorema - Altura de uma árvore *Red-Black*

Uma árvore red-black com n nós tem altura $h \leq 2 \times \log_2(n + 1)$

[ou seja, a altura h de uma red-black tree é $\mathcal{O}(\log n)$]



- A altura da árvore é pelo menos metade da original: $h' \geq h/2$
- Uma árvore binária completa de altura h' tem $2^{h'} - 1$ nós internos (não nulos)
- O número de nós da nova árvore é $\geq 2^{h'} - 1$ (é uma árvore 2-3-4)
- A árvore original tinha ainda mais nós que esta nova árvore: $n \geq 2^{h'} - 1$
- $n + 1 \geq 2^{h'}$
- $\log_2(n + 1) \geq h' \geq h/2$
- $h \leq 2 \log_2(n + 1)$ \square

Árvores *Red-Black*

- Como fazer uma **inserção**?


Inserção de um nó numa árvore *red-black* não vazia

- Inserir como numa qualquer árvore binária de pesquisa
 - Colorir o nó inserido de vermelho (acrescentando os nós folha "nulos")
 - Recolorir e reestruturar se necessário (restaurar invariantes)
-
- Como a árvore é não vazia não violamos a **root property**
 - Como o nó inserido é vermelho não violamos a **black property**
 - A única invariante que pode ser quebrada é a **red property**
 - ▶ Se o pai do elemento inserido for **preto** não é preciso fazer nada
 - ▶ Se o pai for **vermelho** ficamos com dois vermelho seguidos

Árvores Red-Black

Quando o pai do nó inserido é um nó **preto** não é preciso fazer nada:


Exemplo:



Árvores Red-Black

Situação de **vermelho-vermelho** depois de inserção (**pai vermelho**)

- Caso 1.a) O **tio** é um nó **preto** e o nó inserido x é filho esquerdo




Descrição: rotação de avô à direita seguida de troca de cores entre pai e avô

Árvores Red-Black

Situação de **vermelho-vermelho** depois de inserção (**pai vermelho**)

- Caso 1.b) O tio é um nó **preto** e o nó inserido x é filho direito




Descrição: rotação à esquerda de pai, seguida dos movimentos de 1.a

[Se o pai fosse o filho direito do avô tínhamos casos semelhantes mas simétricos em relação a estes]

Árvores Red-Black

Situação de **vermelho-vermelho** depois de inserção (**pai vermelho**)

- Caso 2: O tio é um nó **vermelho**, sendo **x** o nó inserido




Descrição: trocar cores de pai, tio e avô

Agora, se o pai do avô for vermelho temos nova situação de **vermelho-vermelho** e basta voltar a aplicar um dos casos que já conhecemos (se avô for raiz, colocamos a preto)

Árvores Red-Black

- Vamos visualizar algumas inserções (experimentem o url indicado):

[https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualizaion/RedBlack.html](https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/RedBlack.html)



Árvores *Red-Black*

- O custo de uma **inserção** é portanto $\mathcal{O}(\log n)$
 - ▶ $\mathcal{O}(\log n)$ para chegar ao local a inserir
 - ▶ $\mathcal{O}(1)$ para eventualmente recolorir e re-estruturar

- As **remoções** são parecidas em espírito mas um pouco mais complicadas, sendo que gastam também $\mathcal{O}(\log n)$
(não vamos detalhar aqui na aula - podem experimentar visualizar)

Árvores *Red-Black*

- **Comparação** de árvores Red-Black (RB) com árvores AVL
 - ▶ Ambas são implementações de árvores binárias de pesquisa balanceadas (pesquisa, inserção e remoção em $\mathcal{O}(\log n)$)
 - ▶ RB são um pouco menos balanceadas no pior caso
RB com altura $\sim 2 \log(n)$ vs AVL com altura $\sim 1.44 \log(n)$
 - ▶ RB demoram um pouco mais a pesquisar elementos
(no pior caso, por causa da altura)
 - ▶ RB são um pouco mais rápidas a inserir/remover
(rebalanceamento mais "leve")
 - ▶ Ocupam um pouco menos de memória
(RB só precisam da cor, AVL precisam do desnível)
 - ▶ RB são (provavelmente) mais usadas nas linguagens usuais
Exemplos de estruturas de dados que usam RB:
 - ★ C++ STL: set, multiset, map, multiset
 - ★ Java: java.util.TreeMap, java.util.TreeSet
 - ★ Linux kernel: scheduler, linux/rbtree.h

Outros tipos de árvores

- Existem muitos mais tipos de árvores de pesquisa ou outras estruturas de dados com o mesmo tipo de finalidade (*find*, *insert*, *remove*)
- Um exemplo são as **splay trees** (com um comportamento adaptativo):
 - ▶ Quando um elemento é procurado ou inserido, fica no topo da árvore
 - ▶ Para isso é usada uma operação chamada de *splay* (semelhante a rotações sucessivas para trazer o elemento para a raiz)
 - ▶ Se um elemento for frequentemente acedido, gasta-se menos para chegar a ele. Isto pode ser útil em várias situações.
Ex: um router precisa de converter IPs em conexões físicas de saída. Quando um pacote com um IP chega, é provável que o mesmo IP volte a aparecer muitos vezes nos próximos pacotes.

Espreitem uma visualização:

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/SplayTree.html>

Uso em C/C++ e Java

- Qualquer linguagem "que se preze" tem a sua implementação de árvores binárias de pesquisa equilibradas
- Na próxima aula prática terão oportunidade de interagir com essas APIs e com código exemplo
- As principais estruturas de dados são:
 - ▶ **set**: inserir, remover e procurar elementos
 - ▶ **multiset**: um *set* com possibilidade de ter elementos repetidos
 - ▶ **map**: array associativo (associa uma chave a um valor)
ex: associar *strings* a *ints*)
 - ▶ **multimap**: um *map* com possibilidade de ter chaves repetidas
- Os nós podem conter quaisquer tipos desde que sejam **comparáveis**
- Como existe ordem, podem-se usar **iteradores** para percorrer as árvores de forma ordenada.